

1. **Según el artículo 1 de la Constitución española, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico?**
 - a) La justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la legalidad.
 - b) La libertad, la igualdad, la justicia y la legalidad.
 - c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
 - d) La igualdad, la seguridad, la justicia y la libertad.

2. **De acuerdo con el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, los símbolos de esta comunidad autónoma son...**
 - a) ...la lengua, la bandera y el Día de las Islas Baleares.
 - b) ...la bandera y el Día de las Islas Baleares.
 - c) ...la lengua, la bandera, el territorio y el Día de las Islas Baleares.
 - d) ...el territorio y la bandera.

3. **De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿a quién corresponde realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos?**
 - a) Al trabajador.
 - b) Al empresario.
 - c) A los delegados de prevención.
 - d) A los representantes de la Junta de Personal.

4. **De acuerdo con la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares, es un deber de los usuarios del sistema sanitario...**
 - a) ...cumplir las normas sobre incompatibilidades.
 - b) ...mantener actualizada su formación y cualificación.
 - c) ...cumplir con diligencia las instrucciones de sus superiores jerárquicos.
 - d) ...mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al personal que preste servicios en aquel.

5. **De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿qué tipo de nombramiento de carácter temporal debe expedirse para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud?**
 - a) Interino.
 - b) Fijo.
 - c) Eventual.
 - d) Sustituto.

6. **De acuerdo con la Ley 55/2003, la selección de personal estatutario temporal se realizará:**
- a) A través de procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección.
 - b) Por oposición.
 - c) Por libre designación.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7. **De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿tienen derecho a recibir información asistencial las personas vinculadas al paciente, por razones familiares o de hecho?**
- a) Sí, en cualquier caso.
 - b) Sí, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
 - c) No, salvo que el paciente haya dado su consentimiento por escrito.
 - d) No, nunca.
8. **De acuerdo con la Ley 41/2002, ¿cómo debe comunicarse la información clínica al paciente?**
- a) De forma comprensible y adecuada a sus necesidades.
 - b) Siempre por escrito.
 - c) Usando un lenguaje científico-técnico.
 - d) Las respuestas a y b son correctas.
9. **¿Cuál de las patologías siguientes altera la conciencia?**
- a) Toxicidad metabólica.
 - b) Tumor cerebral.
 - c) Estados disociativos histéricos.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
10. **¿Cuál de los términos siguientes no se refiere a la ausencia absoluta de microorganismos de carácter patógeno?**
- a) Asepsia.
 - b) Antisepsia.
 - c) Desinfección.
 - d) Esterilidad.
11. **¿Cómo se denominan las heridas traumáticas con más de ocho horas de evolución y con presencia de tejido desvitalizado?**
- a) Limpias.
 - b) Contaminadas.
 - c) Sucias o infectadas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 12. ¿En qué etapa del proceso de atención de enfermería (PAE) se usa la recogida de datos?**
- a) En la ejecución.
 - b) En la evaluación.
 - c) En la valoración.
 - d) En la planificación.
- 13. ¿A qué temperatura hay que administrar un medicamento por vía auditiva?**
- a) A temperatura ambiente.
 - b) A temperatura orgánica.
 - c) Caliente.
 - d) Fría.
- 14. Las gotas oculares deben administrarse en...**
- a) ...el ángulo interno del ojo.
 - b) ...el ángulo externo del ojo.
 - c) ...el centro del saco conjuntival.
 - d) ...el centro del globo ocular.
- 15. ¿Qué volumen debe inyectarse por vía intradérmica en la prueba de Mantoux?**
- a) 2 ml.
 - b) 1,5 ml.
 - c) De 0,5 a 1 ml.
 - d) 0,1 ml.
- 16. La reanimación cardiopulmonar avanzada es una actuación encaminada a...**
- a) ...la instauración de la circulación perfusiva.
 - b) ...la instauración de la circulación espontánea.
 - c) ...la instauración de la circulación venosa.
 - d) ...la instauración de la circulación arterial.
- 17. ¿Cuál de los fármacos siguientes es un inhibidor de las benzodiacepinas?**
- a) El fenoterol.
 - b) El flumazenil.
 - c) La naloxona.
 - d) La prostigmina.

- 18. Es un potente diurético osmótico:**
- a) El sorbitol.
 - b) El manitol.
 - c) El labetalol.
 - d) El ipratropio.
- 19. La formulación de diagnósticos de enfermería, ¿con qué fase del método científico se corresponde?**
- a) Realización de la investigación.
 - b) Planificación de la investigación.
 - c) Formulación de la hipótesis.
 - d) Definición del problema.
- 20. ¿Cuál es la mejor evidencia?**
- a) La que se obtiene de la observación.
 - b) La que se obtiene de la investigación experimental.
 - c) La que se recoge de la práctica habitual.
 - d) La descrita en las revistas científicas.
- 21. ¿Cuál de los alimentos siguientes hay que consumir con moderación en caso de hipercolesterolemia con normopeso?**
- a) Huevo entero.
 - b) Miel.
 - c) Legumbres.
 - d) Pescado azul.
- 22. La gangrena gaseosa requiere...**
- a) ...aislamiento estricto.
 - b) ...aislamiento respiratorio.
 - c) ...aislamiento entérico.
 - d) ...aislamiento cutáneo-mucoso.
- 23. Una vez calculado el tamaño de una muestra, ¿cuáles son las dos condiciones necesarias para seleccionarla?**
- a) Estandarización y estratificación.
 - b) Estandarización y homogeneidad.
 - c) Aleatoriedad y homogeneidad.
 - d) Aleatoriedad y doble ciego.

24. ¿Qué es la lactogénesis?

- a) Es el crecimiento y el desarrollo de la glándula mamaria.
- b) Es el mantenimiento de la secreción láctea debido al aumento brusco de estrógenos, progesterona y prolactina.
- c) Es la eyección láctea producida mediante la succión o la estimulación del neonato sobre el pezón.
- d) Es el inicio de la secreción láctea producida por la disminución brusca de estrógenos y progesterona y el aumento de la prolactina.

25. El tromboembolismo pulmonar en el paciente quirúrgico tiene como causa principal...

- a) ...la edad del paciente.
- b) ...los éxtasis venosos por inmovilización prolongada.
- c) ...el tratamiento farmacológico.
- d) ...la liberación de histamina.

26. La enfermedad de Crohn suele afectar particularmente...

- a) ...al yeyuno.
- b) ...al apéndice.
- c) ...al íleo.
- d) ...al páncreas.

27. Del total del gasto cardíaco, ¿qué porcentaje recibe el cerebro?

- a) El 10 %.
- b) El 20 %.
- c) El 30 %.
- d) El 40 %.

28. ¿Qué tipo de función lleva a cabo una enfermera cuando explica los cuidados de una ostomía a pacientes que acaban de sufrir una intervención quirúrgica y reciben el alta médica?

- a) Función independiente.
- b) Función dependiente.
- c) Función interdependiente.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

29. ¿En qué situaciones de intoxicación está contraindicada la inducción del vómito?

- a) Cuando el tóxico es un cáustico.
- b) Cuando el tóxico es un derivado del petróleo.
- c) Cuando el enfermo tiene disminuido el nivel de consciencia.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

30. **Dentro de la cadena epidemiológica, ¿qué se define como el conjunto de elementos que determinan la transmisión?**
- a) Reservorio.
 - b) Fuente de infección.
 - c) Infectividad.
 - d) Huésped susceptible.
31. **¿Cuál de los drenajes quirúrgicos siguientes no se considera pasivo?**
- a) Drenaje de Penrose.
 - b) Drenaje de Kehr.
 - c) Drenaje de Redon.
 - d) Drenaje de Tejadillo.
32. **¿Cuáles de los estudios siguientes no pertenecen a los llamados “de observación”?**
- a) Experimentales.
 - b) Transversales.
 - c) Casos control.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
33. **Una ambulancia trae a Urgencias a un paciente que ha sido recogido en la calle: está inconsciente, sin movimientos respiratorios y sin pulso radial. ¿Qué hay que hacer primero?**
- a) Valorar el pulso carotídeo o femoral.
 - b) Explorar la vía aérea para saber si está permeable.
 - c) Tomarle las constantes vitales.
 - d) Canalizar una vía.
34. **Entre los componentes del trazado del electrocardiograma, señale qué denota la onda P:**
- a) Tiempo que el impulso emplea para desplazarse a través de la aurícula hasta el nodo aurículo-ventricular (AV), al sistema Hiss-Purkinje y a través de los ventrículos.
 - b) Actividad eléctrica asociada con el impulso del nodo senoauricular y la despolarización de la aurícula.
 - c) Despolarización eléctrica y contracción de los ventrículos
 - d) Fase de recuperación o de repolarización de los ventrículos.
35. **La evaluación retrospectiva de la práctica asistencial realizada por los propios profesionales responsables de la asistencia encaminada a encontrar soluciones prácticas a los problemas que se detectan es la definición de...**
- a)acreditación.
 - b) ...indicador.
 - c) ...audit.
 - d) ...adecuación.

- 36. El test de Apgar, en el recién nacido, evalúa su estado general a través de...**
- a) ...la frecuencia cardiaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la respuesta a los estímulos y el color de la piel.
 - b) ...la frecuencia cardiaca, el esfuerzo respiratorio, la amplitud articular, el color de la piel y el peso.
 - c) ...la frecuencia cardiaca, el esfuerzo respiratorio, la amplitud articular, el color de la piel y la talla.
 - d) ...la frecuencia cardiaca, el esfuerzo muscular, el color de la piel, el peso y la talla.
- 37. Los cuestionarios de satisfacción del cliente miden el elemento...**
- a) ...proceso.
 - b) ...resultado.
 - c) ...competencia profesional.
 - d) ...estructura.
- 38. Según el Plan nacional de RCP en su última revisión, en un soporte vital avanzado en adultos se recomienda...**
- a) ...anular las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relación compresión-ventilación de 30:2.
 - b) ...mantener las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relación compresión-ventilación de 30:2.
 - c) ...anular las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relación compresión-ventilación de 45:3.
 - d) ...mantener las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relación compresión-ventilación de 15:2.
- 39. Se considera que un paciente presenta acidosis respiratoria cuando se produce...**
- a) ...un descenso del pH ($< 7,35$) con aumento de la $p\text{CO}_2$.
 - b) ...un aumento del pH ($> 7,45$) con aumento de la $p\text{CO}_2$.
 - c) ...un descenso del pH ($< 7,35$) con descenso de la $p\text{CO}_2$.
 - d) ...un aumento del pH ($> 7,45$) con descenso de la $p\text{CO}_2$.
- 40. En el ámbito de la epidemiología analítica, ¿cómo se denominan también los estudios transversales?**
- a) Estudios de prevalencia.
 - b) Estudios de cohortes.
 - c) Estudios de casos y controles.
 - d) Estudios cuasi-experimentales.
- 41. La escala de Glasgow valora los parámetros siguientes:**
- a) Respuesta ocular, verbal y motora.
 - b) Respuesta ocular, auditiva y verbal.
 - c) Respuesta auditiva, verbal y motora.
 - d) Respuesta sensorial, motora y verbal.

- 42. El proceso de infección de las células por el VIH se caracteriza porque...**
- a) ...infecta células que posean en su superficie el antígeno CD3.
 - b) ...el ARN del VIH pasa al ADN debido a la enzima polimerasa.
 - c) ...el ADN del VIH se une al ADN de la célula infectada por la enzima integrasa.
 - d) Las respuestas *b* y *c* son correctas.
- 43. En referencia a la farmacología de la secreción del aparato digestivo, ¿cuál de los fármacos antiácido siguientes se incluye en el grupo de los que neutralizan químicamente el ácido clorhídrico?**
- a) El omeprazol.
 - b) La cimetidina.
 - c) El carbonato cálcico.
 - d) La famotidina.
- 44. De los tipos siguientes de hepatitis, ¿cuál se transmite por la vía fecal-oral?**
- a) Hepatitis B.
 - b) Hepatitis C.
 - c) Hepatitis D.
 - d) Hepatitis E.
- 45. En relación a la organización del tiempo en la consulta de enfermería, ¿qué es la parte exploratoria?**
- a) La parte final de la consulta, que incluye una parte informativa y educadora.
 - b) La parte en que se deben determinar y priorizar los motivos de la consulta.
 - c) La parte en que se hace al paciente una entrevista semiestructurada.
 - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
- 46. El proceso de enfermería es un método científico que consta de las etapas siguientes:**
- a) Valoración, diagnóstico, planificación y ejecución.
 - b) Diagnóstico, valoración, planificación y estudio.
 - c) Entrevista, valoración, planificación y ejecución.
 - d) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
- 47. En la entrevista con el paciente, ¿cómo se denomina la técnica que consiste en repetir el mensaje de manera resumida para confirmarlo?**
- a) Escucha activa.
 - b) Validación.
 - c) Paráfrasis.
 - d) Reconducción.

48. **El informe de enfermería al alta posibilita...**
- a) ...la optimización de las agendas de la enfermera en la atención primaria.
 - b) ...la coordinación eficaz entre los diferentes profesionales del equipo.
 - c) ...la continuidad de los cuidados de enfermería al paciente entre los diferentes niveles asistenciales.
 - d) ...la agilización de las altas hospitalarias para la mejor gestión de camas.
49. **¿Cómo se denomina la relación entre los resultados alcanzados mediante una acción determinada y su coste?**
- a) Utilidad.
 - b) Eficacia.
 - c) Efectividad.
 - d) Eficiencia.
50. **En relación a la presión venosa central, se puede afirmar que...**
- a) ...en pacientes en estado crítico valora el funcionamiento del ventrículo izquierdo.
 - b) ...es la diferencia entre las cifras sistólica y diastólica.
 - c) ...refleja directamente la presión auricular derecha o en la vena cava superior e indirectamente la presión de llenado ventricular derecho.
 - d) ...refleja la presión del ventrículo izquierdo y de la arteria pulmonar.
51. **Una intervención quirúrgica a un paciente está considerada, desde la visión de empresa, como un producto...**
- a) ...intermedio.
 - b) ...inicial.
 - c) ...final.
 - d) ...medio.
52. **El modelo europeo de excelencia empresarial (EFQM) está diseñado para que las organizaciones...**
- a) ...mejoren las expectativas del cliente.
 - b) ...se autoevalúen e identifiquen las áreas de mejora.
 - c) ...mejoren la comunicación en la organización.
 - d) ...hagan intervenciones en mercados externos.
53. **¿Cuáles son los dos instrumentos principales que se usan en la búsqueda de evidencias científicas?**
- a) Instrumentos críticos de análisis y ensayos clínicos.
 - b) Bases de datos y publicaciones científicas.
 - c) Lectura crítica y revisión bibliográfica.
 - d) Revisión sistemática y metanálisis.

54. **En el ámbito de la salud pública, ¿cómo se denomina la capacidad de incidir o actuar sobre un determinado problema de salud?**
- a) Magnitud.
 - b) Eficacia.
 - c) Vulnerabilidad.
 - d) Eficiencia.
55. **Entre los métodos directos o bidireccionales usados en la educación para la salud se encuentra...**
- a) ...el folleto.
 - b) ...el póster.
 - c) ...la entrevista personalizada.
 - d) ...la revista.
56. **¿Cómo se denominan los residuos derivados de la actividad sanitaria propiamente dicha potencialmente contaminados?**
- a) Residuos citotóxicos.
 - b) Residuos biosanitarios asimilables a urbanos.
 - c) Residuos biosanitarios especiales.
 - d) Residuos químicos.
57. **Del conjunto de causas orgánicas responsables de la disfunción eréctil, ¿cuáles son los trastornos que suponen la etiología de mayor prevalencia?**
- a) Trastornos de origen neurológico.
 - b) Trastornos de origen farmacológico.
 - c) Trastornos de origen hormonal.
 - d) Trastornos de origen vascular.
58. **En los países desarrollados, ¿cuál es la primera causa de muerte entre las mujeres?**
- a) Violencia doméstica.
 - b) Tumor mamario.
 - c) Tumor pulmonar.
 - d) Enfermedades vasculares.
59. **La hemorragia posmenopáusica representa el síntoma principal de...**
- a) ...cáncer de cérvix.
 - b) ...cáncer de ovarios.
 - c) ...menopausia.
 - d) ...cáncer de endometrio.

60. **¿Cuál de las siguientes no es una manifestación clínica de la deshidratación del lactante?**
- a) Taquipnea.
 - b) Lágrimas ausentes.
 - c) Fontanela hundida.
 - d) Agitación.
61. **Un indicador temprano de la presencia de anorexia nerviosa en los adolescentes es...**
- a) ...la disminución de la actividad física.
 - b) ...la disminución de las horas de sueño.
 - c) ...la ingesta excesiva e incontrolada de alimentos recurrentes.
 - d) ...la mayor integración social.
62. **¿Cómo se denomina el deterioro de la actividad a causa de una lesión en la corteza motora? (p. ej., no poder meter la llave en la cerradura)**
- a) Afasia.
 - b) Agnosia.
 - c) Apraxia.
 - d) Trastorno en el funcionamiento ejecutivo.
63. **Señale el factor que disminuye el umbral del dolor en el enfermo paliativo en la fase terminal:**
- a) Descanso.
 - b) Analgésicos.
 - c) Ansiedad.
 - d) Distracción.
64. **¿Cuál de las causas siguientes no provoca un choque hipovolémico?**
- a) Hemorragia gastrointestinal.
 - b) Obstrucción intestinal.
 - c) Deshidratación.
 - d) Hipoglucemia.
65. **¿Cuál es el objetivo principal de la prevención secundaria en los trastornos mentales?**
- a) Identificar y definir precozmente a los individuos con riesgo.
 - b) Disminuir la invalidez a través de la rehabilitación del enfermo mental.
 - c) Favorecer programas de terapia ocupacional.
 - d) Prevenir las secuelas y acortar el periodo patogénico alargando las intercrisis.

66. **¿Cómo se define “interacción con un fármaco”?**
- a) La variación de las dosis que se prescriben.
 - b) El momento en que el fármaco tiene niveles más bajos en nuestro organismo.
 - c) La modificación de la potencia de un fármaco por la acción de otro agente o elemento.
 - d) El efecto terapéutico que tiene un fármaco en distintos individuos.
67. **De los siguientes diagnósticos de enfermería más frecuentes para el paciente quirúrgico, según la NANDA, ¿qué respuesta es la incorrecta?**
- a) Riesgo por aspiración.
 - b) Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal.
 - c) Riesgo de deterioro de la autopercepción.
 - d) Riesgo de lesión por posicionamiento perioperatorio.
68. **El factor de riesgo más importante en la etiología de la EPOC es...**
- a) ...la polución atmosférica.
 - b) ...la edad, el sexo y el estado socioeconómico.
 - c) ...el hábito tabáquico.
 - d) ...la hiperreactividad bronquial.
69. **Entre las mayores complicaciones que pueden presentarse en las fístulas se encuentra...**
- a) ...el síndrome compartimental.
 - b) ...el edema pulmonar.
 - c) ...la hemorragia.
 - d) ...el dolor persistente.
70. **¿A qué moléculas se ligan generalmente las hormonas para ser transportadas y hasta que son liberadas para llevar a cabo su función?**
- a) Minerales.
 - b) Proteínas.
 - c) Fosfolípidos.
 - d) Lípidos.
71. **Respecto a los estudios observacionales, es cierto que...**
- a) ...el investigador controla las variables pero no las manipula.
 - b) ...el investigador no interviene en las variables, ni las manipula ni las controla.
 - c) ...el investigador interviene en las variables pero no las controla ni las manipula.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

72. **¿Qué se entiende por verdaderos positivos de un método diagnóstico?**
- a) Los sanos considerados como tales.
 - b) Los sanos considerados como enfermos.
 - c) Los enfermos considerados como enfermos.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
73. **Cuando se ha conseguido un cambio de actitudes, ¿qué condiciones deben darse para conseguir una modificación del comportamiento?**
- a) Instrucciones adecuadas para solucionar problemas.
 - b) Recursos suficientes para hacer los cambios.
 - c) Entorno adecuado para los cambios.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
74. **¿Cuál de los alimentos siguientes hay que recomendar no consumir cuando hay hipertensión arterial?**
- a) Aceite con sabor, como es el de oliva.
 - b) Pimienta y otras especias: hierbas aromáticas, ajo fresco o polvo de ajo.
 - c) Sopa de sobre y purés instantáneos.
 - d) Carnes blancas.
75. **De los datos siguientes, ¿cuáles deben ser registrados como datos objetivos en la valoración de enfermería?**
- a) Los datos expresados por la persona enferma sobre su grado de dolor.
 - b) Los datos expresados por el cuidador sobre el grado de dependencia de la persona enferma.
 - c) Los datos expresados por la persona enferma sobre la percepción de su estado de salud.
 - d) Los datos observados por el enfermero sobre el grado de dependencia de la persona enferma según el índice de Katz.
76. **¿Qué pretende la visita domiciliaria?**
- a) Valorar las necesidades de salud de la familia.
 - b) Valorar el medio físico y familiar de manera directa y activa.
 - c) Favorecer un clima de confianza y valorar de manera directa la realización de los autocuidados.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
77. **En el diagnóstico enfermero "Interrupción de los procesos familiares", hay que conseguir la adaptación eficaz de la familia al problema de salud. Para ello es necesario que la familia...**
- a) ...reconozca el problema y pida ayuda.
 - b) ...acepte la situación y se adapte.
 - c) Las respuestas a y b son correctas.
 - d) ...cuanto menos hable del problema fuera del ámbito familiar, antes disminuirá la ansiedad que produce.

78. **En cuanto al concepto “vía clínica”, que apareció por primera vez en 1985 en el New England Medical Center (Boston, EE. UU.), señale la respuesta incorrecta:**
- a) Es una herramienta de gestión clínica.
 - b) Facilita la atención sistemática del paciente.
 - c) Facilita la atención multidisciplinaria del paciente.
 - d) Puede reemplazar el juicio clínico del profesional.
79. **Una reacción inmediata a una transfusión puede ser...**
- a) ...una hemorragia.
 - b) ...la hiperpotasemia.
 - c) ...urticaria.
 - d) ...púrpura postransfusional.
80. **En el adulto consciente, la maniobra de Heimlich se lleva a cabo mediante compresiones...**
- a) ...del tórax.
 - b) ...del esternón.
 - c) ...del apéndice xifoides.
 - d) ...del epigastrio.
81. **En el caso de un paciente del grupo sanguíneo O que necesita una transfusión pero no se dispone de ese tipo de sangre, ¿cuál es la segunda opción?**
- a) Grupo A.
 - b) Grupo B.
 - c) Grupo AB.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
82. **Las crisis epilépticas pueden ser...**
- a) ...parciales.
 - b) ...generalizadas.
 - c) ...inclasificables.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
83. **¿Cuál es la causa más frecuente de la oclusión vascular mesentérica?**
- a) Una lesión en el hígado.
 - b) Lesiones en el bazo.
 - c) Una trombosis.
 - d) Una alteración en el tubo digestivo.

84. **¿Cómo se denomina la necrosis de una porción del miocardio causada por una isquemia de duración y/o intensidad suficientes?**
- a) Infarto leve de miocardio.
 - b) Infarto agudo de miocardio.
 - c) Hidrotórax.
 - d) Miocardiopatía.
85. **¿Qué tipo de diabetes se diagnostica normalmente en la infancia?**
- a) Diabetes del tipo I.
 - b) Diabetes del tipo II.
 - c) Diabetes del tipo III.
 - d) Diabetes del tipo IV.
86. **Es un objetivo de la educación para la salud (EpS)...**
- a) ...informar a la población.
 - b) ...insertar la salud como valor.
 - c) ...promover conductas sanas y modificar las nocivas.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
87. **¿Cuál de los problemas siguientes aparece en la adolescencia?**
- a) La bulimia.
 - b) La obesidad.
 - c) La anorexia.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
88. **¿Cómo se denomina el conjunto de actuaciones dirigidas a impedir que aparezca una enfermedad determinada o a disminuir la probabilidad de padecerla?**
- a) Prevención primaria.
 - b) Prevención secundaria.
 - c) Prevención terciaria.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

89. **De acuerdo con la Constitución española, la forma política del estado español es...**
- a) ...el estado social y democrático de derecho.
 - b) ...la monarquía parlamentaria.
 - c) ...el pluralismo político.
 - d) ...la monarquía electiva.

- 90. ¿Qué complicaciones no presenta la vacuna contra el sarampión?**
- a) Neumonía.
 - b) Cirrosis.
 - c) Encefalitis.
 - d) Infecciones del oído.
- 91. De acuerdo con el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, ¿cuáles son los idiomas oficiales de esta comunidad autónoma?**
- a) El castellano y el mallorquín.
 - b) La lengua catalana, propia de las Islas Baleares.
 - c) La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, juntamente con la castellana.
 - d) El castellano, la lengua catalana y las lenguas oficiales de los países de la Unión Europea.
- 92. De acuerdo con la Ley 55/2003, ¿qué tipos de nombramiento de personal estatutario temporal existen?**
- a) Interino, eventual y de sustitución.
 - b) Interino y de sustitución.
 - c) Eventual y de carrera.
 - d) Eventual y de sustitución.
- 93. ¿Qué es la presbiacusia?**
- a) La pérdida de audición tras la exposición prolongada a ruidos intensos.
 - b) La pérdida de audición debida a los cambios de la edad, asociada al envejecimiento.
 - c) La pérdida de audición producida por la irritabilidad del VIII par craneal.
 - d) La pérdida de audición secundaria a un tratamiento craneal.
- 94. En relación a la enfermería basada en la evidencia, señale la respuesta correcta:**
- a) Usa la mejor evidencia actual sin tener en cuenta los recursos necesarios para aplicar los mejores cuidados.
 - b) No debe considerarse como un cambio en la cultura de la atención sanitaria ya que se basa fundamentalmente en las prácticas tradicionales.
 - c) Es el uso consciente y juicioso de la mejor evidencia actual que aporta la investigación clínica sobre los cuidados individualizados de los pacientes.
 - d) Es un planteamiento para la toma de decisiones sobre el cuidado basado en la experiencia y la tradición profesional.
- 95. En las intoxicaciones con paracetamol, ¿cuál es el antídoto?**
- a) Flumazenil.
 - b) N-acetilcisteína.
 - c) Naloxona.
 - d) No hay antídoto porque es excepcional la intoxicación con este producto.

96. **¿Cómo se denomina la desagradable conciencia de dificultad para respirar o sensación de falta de aire?**
- a) Apnea.
 - b) Disnea.
 - c) Ortopnea.
 - d) Hipopnea.
97. **¿Cuál es el marco territorial de la atención primaria de salud (APS)?**
- a) La zona de salud.
 - b) El equipo de atención primaria.
 - c) El área de salud.
 - d) El centro de salud.
98. **Señale cuál de las maniobras siguientes mejora la perfusión sanguínea cerebral en un paciente con incremento de la presión intracraneal:**
- a) Rotación y flexión externa del cuello.
 - b) Flexión extrema de las caderas.
 - c) Estimular o hacer la maniobra de Valsalva.
 - d) Mantener la cabeza con elevación de 0 a 60 grados.
99. **En el ámbito de la salud pública, ¿cuál es el objetivo de la actuación en el nivel de prevención secundaria?**
- a) Actuar antes de que la enfermedad aparezca.
 - b) Intervenir en la fase presintomática de la enfermedad para frenar su curso.
 - c) Reducir las complicaciones una vez manifestada la enfermedad.
 - d) Rehabilitar y reintegrar al paciente en su función activa.
100. **La definición "organización sistemática de resultados en grupos o categorías basados en semejanzas, diferencias y relaciones entre los resultados" corresponde a...**
- a) ...taxonomía NANDA.
 - b) ...taxonomía NIC.
 - c) ...taxonomía NOC.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.