



CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1.- En la Atención hospitalaria se denominan Servicios de Referencia a:

- a) Los Servicios de especialidades que se dedican fundamentalmente a la realización de una técnica, tecnología o procedimiento, a pacientes de más de un Área de Salud
- b) Los Servicios que realizan interconsultas en los Centros de Atención Primaria
- c) Los Servicios que se han acreditado con un sistema de calidad internacional
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

2.- Según el Mapa Sanitario de Asturias, en la actualidad, el Principado de Asturias se configura en 8 Áreas Sanitarias. Acerca de dichas Áreas señale la respuesta correcta:

- a) El Área Sanitaria I se corresponde con la zona suroccidental de Asturias, \v tiene su cabecera en Cangas de Narcea
- b) El Área sanitaria V se corresponde exclusivamente con la población del municipio de Gijón
- c) El Área Sanitaria VII se corresponde con el Valle del Nalón
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

3.) En cuanto a la constitución de áreas o unidades de gestión clínica, conforme al Decreto 66/2009, de 14 de julio, que regula la estructura y funcionamiento de las áreas y unidades de gestión clínica, señale la respuesta que NO es correcta:

- a) La iniciativa para la constitución de las áreas o unidades de gestión clínica podrá surgir indistintamente de un colectivo de profesionales o de la dirección del nivel asistencial que corresponda.
- b) Las áreas o unidades de gestión clínica quedarán formalmente constituidas cuando se formalice el primer acuerdo de gestión clínica de conformidad con lo dispuesto en este Decreto.
- c) La tramitación de la propuesta de constitución de las áreas o unidades de gestión clínica, comprenderá necesariamente un plan estratégico que incluya debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de negocio.
- d) La creación de áreas o unidades de gestión clínica será acordada por Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

4.) De entre las siguientes definiciones, relacionadas con las competencias, señale la opción correcta:

- a) Actitud: Capacidad potencial para realizar una tarea o acción determinada
- b) Aptitud. Disposición para reaccionar favorablemente o no a una situación (persona, cosa, hecho)
- c) Competencias estratégicas: Estarán presentes en el perfil de exigencias de todos los puestos de trabajo de una organización
- d) Efectividad: Grado de consecución de los objetivos fijados

5.- Al hablar del contenido mínimo de la historia clínica de cada paciente cuando no se trata de procesos de hospitalización ni así se disponga de manera expresa, el artículo 15 de la Ley 41/2002 exige incluir en la cumplimentación de la historia:

- a) El informe de anestesia
- b) El consentimiento informado
- c) El gráfico de constantes
- d) La hoja de interconsulta.

6.- Identifique, entre las afirmaciones siguientes relativas a las competencias adquiridas para el ejercicio de la profesión Enfermera, aquella que es incorrecta:

- a) Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.
- b) Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de todos los profesionales sanitarios.
- c) Conocer los sistemas de información sanitaria.
- d) Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

7.- Según la clasificación de los Hospitales por niveles, ¿En qué respuesta estarían los Hospitales de Jarrío, San Agustín y el Hospital Universitario Central de Asturias?

- a) Hospitales de área o distrito
- b) Centros de convalecencia
- c) Centros privados concertados
- d) Centros de referencia nacional

8.- Conforme al artículo 7 del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, la ordenación de los recursos humanos, físicos, financieros del hospital corresponde a:

- a) La Comisión de Dirección del hospital.
- b) Director de Gestión y Servicios Generales.
- c) La Comisión Técnico Económica.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9.- Integran el área de salud VIII del Principado de Asturias los concejos de:

- a) Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.
- b) Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.
- c) Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Aller, Laviana, Sobrescobio y Caso.
- d) Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Pola de Siero y Sobrescobio.

10.- En el artículo 19 de la ley 16/2003 del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se establece que la prestación de transporte sanitario que necesariamente deberá ser accesible a las personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de los enfermos cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte por causa:

- a) Dificil acceso al lugar de residencia
- b) Causa económico-social
- c) Por conflictos en el entorno familiar
- d) Por causas exclusivamente clínicas

11.- Señale la respuesta correcta:

- a) Es personal estatutario sanitario quién ostenta tal condición en virtud de nombramiento expreso para el desempeño de funciones de gestión o para el desarrollo de profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario.
- b) Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven.
- c) Es personal estatutario de gestión o de servicios el que ostenta esta condición en virtud de nombramiento expreso para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria.
- d) Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar personal estatutario fijo.

12.- Señala cuál NO es un indicador socio- demográfico de seguimiento para el SESPA:

- a) Densidad de población (hab/ km²)
- b) Tasa bruta de nupcialidad
- c) Índice de masculinidad
- d) Índice de innovación global

13.- El parafraseo es un recurso utilizado en la escucha activa, ¿en qué consiste?

- a) En repetir con nuestras palabras lo que hemos captado del mensaje.
- b) En expresar las emociones que percibimos de la otra persona.
- c) En repetir textualmente las ideas que nos intenta transmitir la otra persona.
- d) En invitar a la otra persona a que escuche más y hable menos.

14.- Los profesionales de Formación Profesional en el ámbito sanitario se estructuran en los siguientes grupos:

- a) De grado superior y de nivel de diplomado.
- b) De grado superior y de grado medio.
- c) De grado medio y de nivel de diplomado.
- d) Sólo de grado superior.

15.- Según el artículo 34 de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, señale la respuesta correcta respecto al secretario de la Comisión de Formación Continuada:

- a) Será nombrado por el Ministerio competente en materia sanitaria
- b) El secretario no tiene voz ni voto en las reuniones
- c) Será nombrado por la Dirección del área
- d) Realizará tareas sanitarias y jurídicas para el desarrollo de las funciones de la Comisión

16.- Señale la respuesta incorrecta referida a la renuncia a la condición de personal estatutario:

- a) Tiene carácter de acto voluntario
- b) Deberá ser solicitado por el interesado con una antelación mínima de 15 días antes de la fecha en que se desee que sea efectiva
- c) La renuncia inhabilita para obtener nuevamente dicha condición a través de los procedimientos de selección establecidos
- d) La renuncia será aceptada, salvo que el interesado esté sujeto a expediente disciplinario

17.- En el artículo 60 de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, se establece que el Gerente del Área de Salud será nombrado y cesado por:

- a) Consejo de Dirección del Área de Salud
- b) Consejo de Administración del Principado de Asturias
- c) Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
- d) Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma

18.- Con respecto a la comunicación señale la respuesta incorrecta:

- a) La comunicación es un proceso circular, configurado por el elemento de retroalimentación.
- b) La comunicación es un proceso circular y discontinuo.
- c) La comunicación es irreversible.
- d) En el proceso de comunicación el emisor y el receptor constantemente se intercambian los papeles

19.- Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud estará formado por:

- a) Los representantes sindicales, el empresario y el representante de salud de la comunidad
- b) Los delegados de prevención y los trabajadores que estos consideren necesarios para desarrollar las funciones
- c) Los delegados de prevención y los representantes sindicales
- d) Los delegados de prevención, el empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados

20.- El personal estatutario fijo es aquel que:

- a) Trabaja más de 5 años en el mismo centro
- b) Una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven
- c) Lleva más de 10 años en la bolsa de empleo correspondiente
- d) Aprueba dos fases, dentro de un proceso selectivo que contiene un total de tres fases (Teórico, expositivo y práctico)

21.- NO es una función propia de enfermería de atención primaria:

- a) Función investigadora
- b) Función docente
- c) Función de gestión / administración
- d) Función estratégica

22.- Inicialmente la secuencia correcta a un paciente en parada cardiorespiratoria será:

- a) Hiperextensión forzada del cuello para que ventile bien y salir a buscar ayuda
- b) Correr a buscar ayuda dejando al paciente en decúbito supino y tapado
- c) Gritar pidiendo ayuda, colocar en decúbito supino, abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón y mirar, escuchar y sentir la respiración y si no responde iniciar las maniobras de RCP
- d) Hiperextensión forzada del cuello, ventilar al paciente y canalizar una vía venosa

23.- En un paciente al que se le ha practicado una gastrectomía, de cuál de las siguientes vitaminas puede tener un déficit, varios años después de la intervención :

- a) Vitamina B12
- b) Vitamina B3
- c) Vitamina K
- d) Vitamina E

24. Si administra el citostático Daunorubicina o Idarubicina y se extravasa ¿qué medida específica tomaría?

- a) Aplicaría compresas calientes 15-20 minutos
- b) Aplicaría frío durante 15-30 minutos cada 4-6 horas
- c) Administraría 10 ml de Tiosulfato Sódico 1/6 molar por el catéter
- d) No haría nada :

25.- Señale cuál de las siguientes NO es una contraindicación de Nutrición enteral:

- a) Sangrado gastrointestinal agudo
- b) Hiperemesis persistente no controlada
- c) Obstrucción intestinal distal
- d) Alteraciones orofaríngeas

26.- La característica por la que un indicador de calidad, tiene capacidad para detectar los cambios que se hayan producido en aquello que pretendemos medir, se denomina:

- a) Sensibilidad
- b) Mensurabilidad
- c) Especificidad
- d) Fiabilidad

27.- Los procedimientos quirúrgicos se agrupan:

- a) Según el grado de Urgencia, grado de riesgo y según el objetivo
- b) En cirugía mayor y cirugía menor
- c) En cirugía supresiva, paliativa y constructiva
- d) En cirugía electiva, de urgencia y opcional

28.- El sofoco en la mujer menopáusica es uno de los síntomas clínicos más frecuentes y es producido por:

- a) Aumento de la prolactina
- b) Cambios anatómicos de los ovarios
- c) Aumento de la progesterona y prolactina
- d) Disminución de los estrógenos

29.- Uno de los objetivos del electroencefalograma es:

- a) Registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral en forma de ondas
- b) Registrar aquellas modificaciones de la percepción de los sentidos
- c) Registrar solo aquellos parámetros de la presión intracraneal que se consideran patológicos
- d) Registrar solo el lóbulo cerebral en el que existe más actividad

30.- Según la proxémica, la distancia entre 1,25 y 3,5 metros que se utiliza para hablar con el paciente se denomina :

- a) Distancia terapéutica
- b) Distancia personal
- c) Distancia social
- d) Distancia pública

31.- En la nutrición de un lactante normal, ¿cuándo se introduce la fruta en la dieta?

- a) 1º ó 2º mes de vida
- b) Al año para evitar intolerancias
- c) No se puede introducir hasta los 9 meses
- d) 5º ó 6º mes de vida

32.- Acerca de las teorías del desarrollo , señale la respuesta correcta:

- a) El desarrollo cognitivo intenta describir el desarrollo de la personalidad y la conducta humana
- b) El desarrollo psicosocial aborda los procesos del pensamiento racional y las operaciones intelectuales
- c) El desarrollo moral describe cómo piensan las personas sobre las normas de conducta ética o moral
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

33.- ¿Qué método anticonceptivo recomendarías a una mujer de 17 años que acude a la consulta cuya situación es la siguiente: soltera, sin hijos, sexualmente activa, sin pareja estable y estudiante?

- a) El diafragma
- b) El DIU
- c) La píldora
- d) El preservativo masculino o femenino

34.- Tenemos que saber que en los cuidados especiales en vendajes elásticos o enyesados:

- a) Una coloración azulada de las partes distales de los miembros es un signo de una obstrucción arterial
- b) Unos dedos blancos y fríos nos están indicando una obstrucción venosa
- c) Unos dedos blancos y fríos nos están indicando una obstrucción arterial
- d) La presencia de dolor intenso sobre prominencias óseas puede ser indicador de una fractura conminuta

35.- ¿A qué edad se administra la vacuna del Sarampión-Rubeola-Parotiditis según el calendario vacunal infantil del Principado de Asturias?

- a) A los 6 meses y 3 años
- b) A los 15 meses y 3 años
- c) A los 4 meses y 4 años
- d) A los 6 meses y 4 años

36.- Respecto a las etapas de la visita domiciliaria es correcto que:

- a) La etapa de valoración incluye la persona que solicita la atención, el cuidador, grupo familiar y las condiciones del domicilio y entorno próximo.
- b) En la etapa de planificación la enfermera establece los objetivos sin necesidad de intervención de la familia.
- c) La evaluación será realizada periódicamente cada 4 visitas domiciliarias o mensualmente
- d) El registro de la visita incluirá exclusivamente los cuidados proporcionados

37.- ¿Cuál sería la fecha probable de parto de una mujer que tuvo la última menstruación el 18 de Noviembre del 2012?

- a) 8 de Agosto de 2013
- b) 18 de Septiembre de 2013
- c) 25 de Agosto de 2013
- d) 25 de Septiembre de 2013

38.- En un paciente quirúrgico, los registros de enfermería son el instrumento con el que la enfermera:

- a) Pone todos los tratamientos médicos y cuidados de enfermería que necesita el paciente
- b) Hace la valoración clínica del paciente, recoge los datos básicos e identifica los factores de riesgo quirúrgico
- c) Solo pone los tratamientos médicos
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

39.- Las quemaduras oculares químicas son más graves que las quemaduras físicas y pueden ser producidas por:

- a) Abrasión , frío y por calor
- b) Alcalis y ácidos
- c) Térmicas, eléctricas y por radiación
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

40.- En el desarrollo del proyecto Séneca llevado a cabo en 33 hospitales del Sistema Nacional de Salud y dentro del criterio de liderazgo, el ítem que peor valoración/puntuación obtiene es:

- a) La implicación de los líderes en las estructuras relacionadas con la seguridad del paciente
- b) Que en el modelo de cuidados de los hospitales se incluyan aspectos relacionados con la seguridad del paciente
- c) El reconocimiento de los líderes hacia los profesionales que se implican en temas de seguridad
- d) Que se comunique a los pacientes y/o familia la política y estrategias de seguridad de los pacientes

41.- Un paciente con una escala de Braden de 12 tiene:

- a) Bajo riesgo de padecer úlceras por presión
- b) Moderado riesgo de padecer úlceras por presión
- c) Alto riesgo de padecer úlceras por presión
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

42.- El Real Decreto 1093/2010 especifica el conjunto de datos que ha de contener la Historia clínica resumida. De entre las siguientes señale cuál es la opción correcta:

- a) No se indica la recogida de datos de una persona de referencia que si fuera preciso, represente al paciente
- b) No se recoge la posibilidad de registrar la inclusión del paciente en un protocolo de investigación
- c) No se recogerán problemas del paciente resueltos o inactivos
- d) Se contempla el registro de existencia de información reservada que no figura en la historia clínica por decisión del paciente.

43.- Cuando un microorganismo invade un huésped y se multiplica en sus tejidos sin producir daño, estamos ante una :

- a) Infección piogénica
- b) Patogenicidad
- c) Colonización
- d) Contaminación

44.- De los siguientes indicadores, no se considera un indicador de seguridad de cuidados de enfermería:

- a) % de mastectomías realizadas
- b) % de pacientes con pulsera identificativa
- c) Caídas notificadas
- d) % flebitis

45.- En la cadena de supervivencia uno de los eslabones es:

- a) Trasladar rápido al paciente
- b) Reconocimiento precoz y pedir ayuda
- c) Hacer un electrocardiograma rápido
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

46.- El CMBD es un sistema de registro sobre un conjunto de datos básicos y se lleva a cabo:

- a) En la Atención Primaria
- b) Solamente en los pacientes de Salud Mental
- c) En todos los pacientes que han estado en la atención especializada/hospitalaria, incluidos los pacientes de hospital de día
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

47.- Cuando en un estudio de investigación decimos que la $p < 0,05$ estamos afirmando que el resultado del estudio :

- a) Se cumple entre el 1% y el 5% de los casos
- b) No se cumple en, al menos, el 99% de los casos
- c) No se cumple en el 95% de los casos
- d) Se cumple en, al menos, el 95% de los casos

48.- Una de las bases de la organización de un equipo de Atención Primaria es:

- a) La coordinación entre profesionales que exige de la presencia de coordinadores en los equipos
- b) La orientación para el futuro a una organización en cupos médicos.
- c) El trabajo programado
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

49.- En la valoración enfermera empleamos el Test de Fagerström:

- a) Para determinar la motivación para dejar de fumar
- b) Para determinar la dependencia a la nicotina
- c) Para la detección del consumo de alcohol
- d) Para determinar la calidad de vida en pacientes oncológicos

50.- La asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento es:

- a) Servicio de ayuda a domicilio
- b) Servicio de centro de día
- c) Servicio de teleasistencia
- d) Servicio de centro de noche

51.- En el traslado intrahospitalario para la realización de una prueba diagnóstica a un paciente con infección y riesgo de transmisión aérea, ¿qué es lo más indicado?

- a) Únicamente es necesario que todo el personal sanitario que vaya a entrar en relación o contacto con el paciente se coloque una mascarilla quirúrgica y guantes
- b) Únicamente es necesario, instruir al paciente para que se tape la boca al toser, puesto que estamos ante una sospecha
- c) Se retrasará la prueba hasta que se retire la indicación de aislamiento
- d) Colocar al paciente una mascarilla quirúrgica, facilitarle pañuelos e instruirle para que se tape la boca al hablar o toser y durante el traslado el personal sanitario debe colocarse guantes

52.- Respecto a las precauciones en la manipulación y eliminación de las excretas de un paciente a tratamiento con Metrotexato, usted le informará que:

- a) Con este fármaco, sus excretas no requieren una manipulación ni eliminación extraordinaria
- b) Las excretas sólo deberán ser manipuladas y eliminadas con precaución hasta 48 horas después de la administración del fármaco
- c) Únicamente debe manipular con precaución la orina, pero no las heces, durante las 24 horas siguientes a la administración del fármaco
- d) Debe manipular con precaución las heces hasta 7 días después de la administración del fármaco y la orina durante 3 días después de la administración

53.- Cuando el pH gástrico es alcalino favorece:

- a) La destrucción de los organismos ingeridos
- b) El funcionamiento correcto del estómago pues el pH gástrico normal es el alcalino
- c) El pH gástrico alcalino es aquel que está por debajo de 1,5 y su aparición es inocua al funcionamiento del sistema digestivo
- d) La proliferación bacteriana y puede aumentar el riesgo de infección nosocomial

54.- Los tipos de cicatrización en las heridas son:

- a) Granulación, epitelización y cicatrización
- b) Tipo a y tipo b
- c) De primera, segunda y tercera intención
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

55.- Para valorar el estado vital del recién nacido tras el parto, se utiliza el:

- a) Test de Coombs
- b) Test de Raven
- c) Test de Apley
- d) Test de Apgar

56.- Entre los criterios para el consentimiento informado válido. ¿Qué se entiende por paciente incompetente?

- a) Al individuo que no es autónomo y no puede dar o rehusar el consentimiento
- b) Aquel individuo que desconoce por completo su enfermedad
- c) No existen pacientes incompetentes
- d) Aquel paciente que conocedor de su enfermedad decide no administrar tratamiento alguno

57.- En una crisis de ansiedad, ante los siguientes diagnósticos de enfermería ¿Cuál abordaría en primer lugar?

- a) Patrón respiratorio ineficaz
- b) Temor (miedo a morir)
- c) Afrontamiento individual ineficaz
- d) Alteración del patrón del sueño

58.- En la pubertad precoz aparecen signos puberales:

- a) A los 12 años en niñas y 15 en niños
- b) A los 15 años en niñas y 12 en niños
- c) Antes de los 8 en niñas y de los 9 en niños
- d) A partir de los 12 en niñas y 10 en niños

59.- La fases de la anestesia general son:

- a) Inhalación, intravenosa e intramuscular
- b) Urgente, moderada y no urgente
- c) Inducción, excitación, anestesia y relajación
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

60.- En la definición de un indicador para medir la calidad de un proceso, ¿cuál de las siguientes NO sería una característica definitoria?

- a) Debe de tener varias interpretaciones recogiendo distintos aspectos del proceso
- b) Debe de tener suficiente detalle como para ofrecer, por sí mismo, la actuación que se va a desarrollar, sin necesitar de análisis adicional
- c) Debe de estar enfocado a la detección de problemas del proceso
- d) Debe de tratar de analizar la efectividad de la práctica asistencial

61.- Los estudios de investigación en los que el criterio utilizado para su diseño tiene en cuenta el momento de inicio del estudio y su relación con la cronología de los hechos se denominan:

- a) Descriptivos y analíticos
- b) Transversales y longitudinales
- c) Experimentales y observacionales
- d) Prospectivos y retrospectivos

62.- ¿Cuántas fases incluye la Teoría del desarrollo de la personalidad de Sigmund Freud?

- a) 5
- b) 3
- c) 4
- d) 7

63.- Entre los periodos del desarrollo cognitivo según Piaget están:

- a) Inteligencia operativa
- b) Operaciones pre-operativas
- c) Pensamiento concreto
- d) Operaciones formales

64.- El movimiento corporal producido por la contracción de los músculos , que produce un aumento en el gasto de energía por encima de los niveles basales, cuyo objetivo es el bienestar físico y que se realiza de forma planeada y estructurada, se denomina :

- a) Actividad física
- b) Ejercicio físico
- c) Deporte
- d) Actividad reglada

65.- Señale cuál de las siguientes técnicas utilizadas por un entrevistador, facilitará que un paciente se exprese con libertad durante una entrevista :

- a) Baja reactividad
- b) Evitar silencios funcionales
- c) Preguntas concretas y cerradas
- d) Actitud antagónica

66.- Una reacción adversa sistémica tras la administración de una vacuna es:

- a) Síncope
- b) Dolor
- c) Induración local
- d) Necrosis

67.- Paciente que su familia trae a urgencias con percepción de la realidad distorsionada y alucinaciones, sospecharemos que padece:

- a) Depresión
- b) Ansiedad
- c) Psicosis
- d) Crisis asmática

68.- Señala la respuesta correcta sobre el test O´Sullivan:

- a) Sólo se realiza a las mujeres diabéticas
- b) Se incluye en la primera analítica tras confirmar embarazo
- c) Precisa ayunas
- d) La gestante debe permanecer en reposo tras la toma de 50 gr de glucosa vía oral.

69.- Son factores que aumentan la probabilidad de consumo de drogas entre los jóvenes:

- a) La práctica habitual de actividades culturales y deportivas
- b) La comunicación con la familia
- c) El absentismo y el fracaso escolar
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

70.- ¿Cuál es la respuesta que contempla todos los procesos cinéticos de un fármaco?

- a) La absorción, metabolismo y distribución del fármaco
- b) El metabolismo y eliminación del fármaco
- c) La eliminación y absorción del fármaco
- d) La absorción, metabolismo, distribución y eliminación del fármaco

71.- Los audifonos pueden ser:

- a) Vestibulares y del pabellón auditivo
- b) Internos, externos e implantados
- c) Alargados, anchos y estrechos
- d) Analógicos y digitales

72.- El hiperpituitarismo y el hipopituitarismo son:

- a) Alteraciones de la hipófisis anterior o adenohipófisis
- b) Alteraciones de la hipófisis posterior
- c) Alteraciones de la neurohipófisis
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

73.- ¿Qué inmunoglobulina, presente en la sangre de un bebé, nos indica que está infectado?

- a) Ig G
- b) Ig E
- c) Ig M
- d) Ig A

74.- Para subir escaleras un paciente con una pierna afectada y que utiliza bastón, debe seguir la siguiente pauta:

- a) Apoyar el bastón en el siguiente escalón y dar el primer paso con la pierna afectada
- b) Dar el primer paso con la pierna afectada, luego la pierna sana y a continuación el bastón
- c) Dar el primer paso con la pierna sana, y a continuación mover el bastón y la pierna afectada hacia el mismo escalón.
- d) Dar el primer paso con el bastón y a continuación la pierna sana y luego la afectada

75.- La dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho en respuesta a enfermedades vasculares pulmonares o del parénquima pulmonar se denomina:

- a) Taquiarritmia
- b) Asma
- c) Angina inestable
- d) Cor pulmonale

76.- Según el DSM-IV ¿Cuál de los siguientes NO es un trastorno somatomorfo?

- a) Trastorno narcisista
- b) Trastorno por somatización
- c) Hipocondría
- d) Trastorno por conversión

77.- La manera más exacta de establecer un diagnóstico de infección urinaria es el cultivo de la orina (urocultivo o urinocultivo). ¿Cuál es la información que nos aporta éste análisis?

- a) La densidad y pH de la orina
- b) La densidad de la orina y del número de colonias aisladas
- c) La osmolaridad y la presencia de hematíes y de glóbulos blancos
- d) El microorganismo aislado, número de colonias y antibiograma

78. La sonda Robinson es:

- a) Una sonda de látex de dos o tres vías
- b) Una sonda recta, rígida, de una sola luz con un orificio en su extremo
- c) La sonda recta semirrígida de silicona con tres vías
- d) Idéntica a la sonda de Couvalaire

79.- El mecanismo de acción del alcohol como antiséptico hospitalario (Etanol 60 -90 % , Isopropanol 70 % ó N-Propanol 60 %) es por :

- a) Desnaturalización de las proteínas
- b) Rotura de la membrana celular
- c) Oxidación de las proteínas
- d) Desestabilización de la pared celular

80.- En referencia al contenido de la leche de vaca frente a la leche materna, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a) El contenido proteico de la leche materna es menor
- b) La grasa en la leche materna es más fácil de digerir
- c) El contenido de lactosa es más alto en la leche de vaca
- d) Las inmunoglobulinas son más elevadas en la leche materna

81.- Existen tres métodos para biopsiar que son:

- a) Hospitalización, hospital de día y ambulatoriamente
- b) Extirpación, incisión y punción
- c) Profiláctica, reparadora y curativa
- d) Local, radical y de salvamento

82.- Indique cuál NO es un tipo de diagnóstico de enfermería según la taxonomía de la NANDA:

- a) Diagnóstico real
- b) Diagnóstico de promoción de la salud
- c) Diagnóstico del proceso quirúrgico
- d) Diagnóstico de riesgo

83.- En la isquemia miocárdica, es un factor de riesgo modificable:

- a) Antecedentes familiares
- b) Edad y sexo
- c) Tabaquismo
- d) Raza

84.- El catálogo de servicios de la "Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia" incluye:

- a) Centros sociales para mayores
- b) Centros sociales para menores
- c) Centros de acogida y albergues
- d) Centros de noche

85.- En la anorexia nerviosa, ¿cuál de los siguientes es un factor de buen pronóstico?

- a) Rasgos de personalidad histriónica
- b) Atracones o abuso de laxantes
- c) Presencia de vómitos autoinducidos
- d) Rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva

86.- La forma más eficaz de prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados en adolescentes es:

- a) Combinación de espermicidas y diafragma
- b) Combinación de preservativos y anticonceptivos orales
- c) Dispositivo intrauterino
- d) Combinación de diafragma y mifepristona

87.- Nos traen un niño intoxicado con benzodiacepinas, el antídoto de elección será:

- a) Naloxona
- b) Flumazenil
- c) Vitamina K
- d) Atropina

88.- En la valoración de enfermería al niño deshidratado, señale la respuesta incorrecta:

- a) Conocer el peso antes y después del proceso y compararlo
- b) Vigilar las características de las micciones
- c) Control de las constantes vitales
- d) Control del perímetro abdominal diario

89.- Se considera que un paciente asmático está bien controlado si:

- a) Tiene síntomas nocturnos y usa agonistas beta-2 tres días a la semana
- b) Tiene pocos síntomas, función pulmonar normal y no precisa usar broncodilatadores de rescate
- c) Sólo tiene síntomas cuando hace ejercicio moderado
- d) Se despierta de madrugada por sibilancias y debe administrarse salbutamol

90.- ¿Como se denomina el proceso de cicatrización ósea?

- a) Calcitogénesis
- b) Osteogénesis
- c) Periosteogénesis
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

91.- En la hemodiálisis venovenosa continua (CVV-HD) el transporte de solutos por difusión lo permite:

- a) El líquido de diálisis
- b) El tipo de hemofiltro
- c) El monitor (módulo BSM)
- d) El tipo de acceso vascular

92.- Con carácter general, en los sistemas de contabilidad de costes sanitarios se definen centros de coste de tipo:

- a) Directo e indirecto.
- b) Estructural, intermedio y final.
- c) Área, servicio y unidad.
- d) Estructural, servicio y unidad.

93.- Las excretas de los pacientes tratados con quimioterapia:

- a) Deben manipularse como el resto de las excretas de otros pacientes
- b) Deben tirarse en contenedores de material biodegradable
- c) Deben tirarse al inodoro con amoniacó
- d) Deben manipularse con guantes y tirarlas al inodoro con abundante agua y lejía

94.- ¿Cuál de éstas respuestas representa las fases de la cicatrización de una herida por primera intención?

- a) Cicatriz irregular con separación de los bordes, granulación y el epitelio crece sobre la cicatriz
- b) Herida, aumento de la granulación y sutura tardía con cicatriz ancha
- c) Herida infectada, aumento de la granulación y sutura tardía
- d) Incisión limpia, sutura temprana y cicatriz fina

95.- Es un requisito para asegurar el éxito de un sistema en su organización por niveles:

- a) Toda la población debe acceder al sistema a través del primer nivel, que es el que realiza la cobertura universal, y debe existir una comunicación bidireccional y ágil
- b) La entrada al sistema indistintamente a través de cualquier nivel
- c) Complejos circuitos de derivación
- d) Burocracia

96.- Según la OMS, las medidas que debe de tomar el personal sanitario ante un aislamiento por contacto son:

- a) Deben de utilizar guantes y deberá utilizar bata si entra en contacto cercano con el paciente o el medio ambiente cercano al paciente
- b) Se debe de utilizar siempre, bata, mascarilla quirúrgica y guantes para el contacto con el paciente
- c) El único método barrera a utilizar serán los guantes con un escrupuloso lavado de manos antes de su uso
- d) Los métodos barrera utilizados deben desecharse inmediatamente después de salir de la habitación para evitar contaminar la ropa de trabajo

97.- De las siguientes maniobras utilizadas para valorar el embarazo, ¿cuál NO es de Leopold?

- a) Determinar si en el fondo está la cabeza o las nalgas del feto
- b) Determinar la posición de la espalda fetal
- c) Registrar la posición de la prominencia cefálica
- d) Registrar el líquido amniótico

98.- A la región que rodea el punto de contacto entre dos neuronas ó entre una neurona y un órgano efector a través del cual se transmiten los impulsos nerviosos mediante la acción de un neurotransmisor como la acetilcolina o la noradrenalina, se le denomina:

- a) Neuroide
- b) Tracto fibroso
- c) Sinapsis
- d) Aferente

99.- ¿En qué modelo de enfermería se incluye la teoría de la “adaptación”?

- a) Modelo de Dorothea E. Orem
- b) Modelo de Virginia Henderson
- c) Modelo de Hildegard E. Peplau
- d) Modelo de Callista Roy

100.- La causa más frecuente de muerte evitable en los traumatismos graves pediátricos es:

- a) Hemorragia supraracnoidea
- b) Obstrucción de la vía aérea por caída de la lengua hacia atrás
- c) Neumotórax a tensión
- d) Hipertermia secundaria

101.- En cuanto a los niveles que clasifican a los centros que integran la Red Sanitaria de utilización pública, identifique cuál de las afirmaciones siguientes NO es correcta:

- a) Centro de convalecencia y centro privado concertado, son dos de los niveles de clasificación
- b) Los niveles de clasificación totales son ocho
- c) Centro privado concertado es aquel centro de titularidad no pública que, con financiación pública mediante concierto o convenio presta determinados servicios, diagnósticos o terapéuticos, por períodos concretos
- d) El Hospital de Jove, es un centro de distrito dentro del Área V

102.- En relación al objeto y ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta incorrecta:

- a) Entre otros, el Estatuto tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- b) El Estatuto se aplica al personal funcionario y al personal laboral al servicio de todas las Universidades españolas.
- c) El Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones de las Entidades Locales.
- d) El Estatuto también es de aplicación a los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas

103.- Si se hubiera perdido la condición de personal estatutario fijo, como consecuencia de incapacidad, la recuperación de esta condición puede producirse si la situación de incapacidad es revisada, conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social, dentro de un período de tiempo desde la fecha de la declaración de incapacidad. ¿Cuál es este período?

- a) Dos años
- b) Tres años
- c) Tres años y medio
- d) Cuatro años

- 104.- Señale en cuál de las siguientes localizaciones NO se encuentra el virus de la Hepatitis B:**
- a) Heces
 - b) Bilis
 - c) Leche materna
 - d) Saliva
- 105.- En relación al proyecto Séneca aplicado en 33 hospitales de la red pública en España para el estudio de la seguridad en los cuidados de los pacientes hospitalizados, señale la afirmación correcta:**
- a) El proyecto consta de 10 criterios
 - b) Se incluyen 7 criterios facilitadores
 - c) Se incluyen 3 criterios de resultados
 - d) Dentro de los criterios de resultados, se obtienen resultados en la sociedad y en los clientes
- 106.- Los mariscos, remolachas, frutos secos, legumbres y las nueces, son ricos, nutritivamente, en:**
- a) Ácido fólico
 - b) Vitamina B12
 - c) Hierro
 - d) Vitamina B6
- 107.- ¿Cuál de las siguientes autoras basa su teoría de enfermería en el déficit de autocuidado?**
- a) Myra Estrin Levine
 - b) Virginia Henderson
 - c) Dorothea E. Orem
 - d) Hildegard E. Peplau
- 108.- Respecto a las intervenciones de enfermería adecuadas ante un anciano con "cuadro confusional agudo", señala la incorrecta:**
- a) Proveer claves de orientación
 - b) Incluir la orientación en las conversaciones
 - c) Animar a la familia a participar en actividades de reminiscencia
 - d) Aumentar el número de personas que participan en el cuidado
- 109.- Un paciente respiratorio muestra en su gasometría arterial una PCO₂ de 55 mmHg ¿Qué describe mejor ese resultado?**
- a) Hipoxemia
 - b) Hipercapnia
 - c) Hipoxia
 - d) Hipocarbica

110.- Son cambios físicos relacionados con el envejecimiento:

- a) Aumento de gasto cardíaco
- b) Limitación articular
- c) Aumento del filtrado glomerular
- d) Aumento de la capacidad vital

111.- ¿Cómo definirías la inmunización?

- a) Acción de conferir inmunidad mediante administración de antígenos o administración de anticuerpos específicos
- b) Conjunto de factores humorales y celulares que protegen al organismo frente a agentes infecciosos
- c) Grupo heterogéneo de enfermedades congénitas o adquiridas
- d) Es una proteína plasmática

112.- La Teoría más conocida acerca del desarrollo biofísico es la de:

- a) Piaget
- b) Gesell
- c) Schroeder
- d) Mottola

113.- Respecto a la hospitalización a domicilio y la atención domiciliaria, es correcto que :

- a) La hospitalización a domicilio es un servicio exclusivamente médico
- b) La hospitalización a domicilio suele estar coordinada por el hospital
- c) La atención domiciliaria, por sus características, se centra exclusivamente en el paciente, sin poder abarcar el grupo familiar
- d) La atención domiciliaria no incluye actividades preventivas

114.- El juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o de la comunidad a problemas de salud vitales reales o potenciales , corresponde a:

- a) Un diagnóstico enfermero
- b) Un plan de atención de enfermería
- c) Un diagnóstico médico
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

115.- En la valoración de un paciente con sospecha de arritmia cardiaca es fundamental realizar:

- a) Prueba de mesa oscilante
- b) Colocación de un marcapasos
- c) Colocación de un desfibrilador cardiaco implantable
- d) Entrevista clínica y electrocardiograma