



Castilla-La Mancha



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CONVOCATORIA:

Resolución de 11/02/2019 (DOCM n.º 38 de 22 de Febrero de 2019).

CUERPO: Superior

ESPECIALIDAD: Ingeniería Industrial

SISTEMA DE ACCESO: Libre

FECHA: 28/09/2019

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **100** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **120 minutos**.
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **En las unidades móviles de inspección técnica de vehículos, según el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, formaría parte del personal mínimo:**
 - a) Un jefe de unidad, en posesión del título de formación profesional de segundo grado, maestría industrial o formación profesional de grado superior en la especialidad de mecánica, electromecánica o automoción
 - b) Un jefe de equipo, en posesión de la titulación de Ingeniería técnica o Ingeniería, o título de Grado o Master que habilite para el ejercicio de estas profesiones
 - c) Un auxiliar mecánico en posesión del título de formación profesional de primer grado, oficialía industrial o formación profesional de grado medio en la especialidad de mecánica, electromecánica o automoción
 - d) Un administrativo

2. **Las centrales hidroeléctricas de Castrejón y Lucas de Urquijo se encuentran, respectivamente, en las provincias de:**
 - a) Guadalajara y Cuenca
 - b) Toledo y Guadalajara
 - c) Toledo y Cuenca
 - d) Albacete y Guadalajara

3. **Sin perjuicio de lo dispuesto en el R.D. 920/2017, de 23 de octubre, la autorización de puesta en funcionamiento de una estación de ITV fija en Castilla-La Mancha, tendrá una vigencia:**
 - a) De quince años
 - b) De diez años
 - c) De cinco años
 - d) Indefinida mientras la entidad mantenga las condiciones por las que se otorgó la autorización

4. **En una línea de inspección de una estación de itv, al detectar un inspector que un guardapolvo de un vehículo de categoría M está roto, deberá calificarse el defecto como:**
 - a) Leve
 - b) Grave
 - c) Muy grave
 - d) Crítico

5. **Según la Constitución Española, no es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico:**
 - a) La libertad
 - b) La justicia
 - c) La negociación colectiva
 - d) La igualdad

6. **La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**
 - a) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley
 - b) Será siempre obligatoria, si es requerido para ello por la Administración pública
 - c) Sólo debe hacerse por medios electrónicos
 - d) Debe hacerse siempre presencialmente

7. **Según la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, no tiene la consideración de personal empleado público de C-LM:**
 - a) El personal eventual
 - b) El personal asesor
 - c) El personal funcionario interino
 - d) El personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal

8. **La ejecución del contrato de obras comienza, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con:**
 - a) El acta de replanteo previo
 - b) El certificado de disponibilidad de los terrenos
 - c) La aprobación del programa de trabajo
 - d) El acta de comprobación de replanteo

9. **En el procedimiento abierto "supersimplificado" o de "tramitación reducida" regulado en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:**
- La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación
 - Ha de acreditarse la solvencia económica, financiera, técnica y profesional
 - Requiere la constitución de garantía definitiva
 - La oferta se evaluará conforme a criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes y conforme a criterios evaluables mediante juicio de valor
10. **Según el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de C-LM, los créditos autorizados en los programas de gasto:**
- Tienen carácter limitativo y vinculante, según su clasificación orgánica, en los términos que establezca anualmente la Ley de Presupuestos
 - Tienen carácter no limitativo y vinculante, según su clasificación orgánica, en los términos que establezca anualmente la Ley de Presupuestos
 - No tienen carácter *limitativo ni vinculante*
 - Vinculan siempre a nivel de subconcepto
11. **Según el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de C-LM, las cantidades depositadas en la Caja General de Depósitos:**
- Devengan intereses a favor del depositario
 - No prescriben nunca
 - Prescriben a favor de la Comunidad cuando, en el plazo de 15 años, el depositario no realice gestión alguna en ejercicio de su derecho de propiedad
 - Prescriben a favor de la Comunidad cuando, en el plazo de 20 años, no se realice gestión alguna por los interesados en ejercicio de su derecho de propiedad
12. **La Constitución Española de 1978, configura como derecho fundamental:**
- El derecho a contraer matrimonio
 - El derecho de fundación
 - El derecho a la integridad moral
 - El derecho a la negociación colectiva
13. **De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma:**
- Está permitida en la adopción de disposiciones de carácter general
 - No altera la competencia del órgano delegante
 - Puede efectuarse, cuando se trate de resolver recursos, en los órganos administrativos que hayan dictado los actos que sean objeto de los mismos
 - Para su validez precisa de la oportuna publicación
14. **Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho:**
- Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico
 - Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder
 - Los actos de la Administración que sean constitutivos de infracción penal
 - Los actos de la Administración en los que se aprecie defecto de forma cuando el acto dé lugar a la indefensión de los interesados
15. **Según el art. 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es causa de inadmisión de un recurso administrativo:**
- Ir dirigido frente a un acto no susceptible de recurso
 - Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso
 - Ser la fundamentación del recurso defectuosa
 - Carecer el recurrente de legitimación
16. **De acuerdo con el art. 48.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de C-LM, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, el número de ejercicios a los que pueden aplicarse los compromisos de gasto de carácter plurianual no será superior a:**
- Dos
 - Tres
 - Cuatro
 - Cinco

17. Según el art. 39.2 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de C-LM en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, podrá revestir las siguientes modalidades: (señale la incorrecta)
- a) Cuenta justificativa
 - b) Declaración jurada del beneficiario
 - c) Acreditación por módulos
 - d) Presentación de estados contables
18. Según el art. 19 del vigente Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, la función de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados corresponde:
- a) Al Parlamento Europeo
 - b) Al Consejo Europeo
 - c) A la Comisión Europea
 - d) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
19. Según el art. 54 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de C-LM, el Consejo Consultivo deberá ser consultado en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de C-LM que versen sobre las siguientes materias:
- a) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cualquier cuantía
 - b) Declaración de lesividad de actos administrativos anulables
 - c) Resolución de los contratos administrativos cuando el contratista no se oponga
 - d) Aprobación de Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales
20. Según el art. 5 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de C-LM, deberán cumplir las obligaciones de publicidad establecidas en la legislación básica estatal:
- a) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas de cualquier cuantía
 - b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 60.000 euros
 - c) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros
 - d) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 150.000 euros
21. Una empresa instaladora de baja tensión de categoría básica (IBTB), según el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REBT, deberá contar obligatoriamente, entre sus medios técnicos, con:
- a) Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA
 - b) Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red
 - c) Electrodo para la medida del aislamiento de los suelos
 - d) Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos
22. Según lo dispuesto en el R.D. 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, una instalación de producción de autoconsumo con excedentes acogida a compensación de 25 kW de potencia, deberá disponer de permisos de acceso y conexión:
- a) No, si está ubicada en suelo urbanizado que cuente con servicios requeridos en la legislación urbanística
 - b) Únicamente, si utiliza fuente de energía primaria de origen no renovable
 - c) Sí
 - d) No
23. En los centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo de 2ª categoría, incluidos en el campo de aplicación del R.D. 919/2006, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, el número mínimo de bocas de incendio equipadas será de:
- a) Ocho
 - b) Seis
 - c) Cuatro
 - d) Dos

24. Según el R.D. 337/2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, en centros de transformación a pie de apoyo, cuando el elemento de maniobra del centro de transformación esté instalado sobre apoyo, la distancia entre ambos será:
- A cualquier distancia siempre que el elemento de maniobra sea visible desde el centro de transformación
 - Menor o igual a 25 metros
 - Menor o igual a 50 metros
 - A determinar por la empresa distribuidora de la zona
25. Según la Ley 34/1998, los permisos de investigación de hidrocarburos conferirán el derecho exclusivo de investigar las áreas a que vayan referidas durante un periodo de:
- Diez años
 - Ocho años
 - Seis años
 - Cuatro años
26. Según el R.D. 88/2013 por el que se aprueba la ITC AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, cuando al realizar la inspección periódica de un ascensor el organismo de control habilitado detecta un defecto "muy grave", se procederá del modo siguiente:
- El órgano competente de la Comunidad Autónoma pondrá el ascensor en situación de "fuera de servicio"
 - El organismo de control precintará el aparato y remitirá copia del certificado de inspección con resultado desfavorable al órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 15 días naturales
 - La empresa conservadora deberá dejar el ascensor fuera de servicio hasta que el defecto sea subsanado
 - El resultado de la inspección será desfavorable y el organismo de control emitirá informe de inspección dando un plazo de 15 días para la corrección del defecto
27. Según lo establecido en el R.D. 203/2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores, las reglas y condiciones que deben cumplirse para la colocación del marcado CE en un ascensor:
- El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en la documentación del ascensor que se entrega al titular de la instalación
 - El marcado CE se colocará en el momento en que se lleva a cabo la instalación del ascensor
 - El marcado CE se colocará antes de que el ascensor sea introducido en el mercado
 - El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo de control que haya participado en alguno de los procedimientos de evaluación de la conformidad
28. De acuerdo con el R.D. 244/2016 por el que se desarrolla la Ley de Metrología, la comercialización de un contador de agua limpia para uso residencial, requerirá el marcado de conformidad siguiente:
- Símbolo CE + número de organismo de control metrológico
 - Símbolo CE + marcado adicional de metrología
 - Símbolo CE + marcado de conformidad nacional
 - Marcado de conformidad nacional
29. La estrategia de Castilla-La Mancha para la implantación de la industria 4.0 se engloba dentro del plan:
- Soy Digital CLM 2018-2020
 - Plan Adelante 2016-2019
 - Activa Industria 4.0
 - Workshop en industria 4.0
30. Para la protección de las invenciones industriales, se conceden de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, los siguientes títulos de propiedad industrial:
- Patentes de invención, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios
 - Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales
 - Patentes de invención, marcas y modelos de utilidad
 - Patentes de invención, modelos de utilidad, marcas y diseños industriales

- 31. En datos consolidados del año 2017, la/s provincia/s de C-LM con una mayor potencia instalada en energía eólica y fotovoltaica:**
- Cuenca en energía eólica y Albacete en energía fotovoltaica
 - Albacete en energía eólica y Cuenca en energía fotovoltaica
 - Albacete en energía eólica y Ciudad Real en energía fotovoltaica
 - Albacete en energía eólica y en energía fotovoltaica
- 32. La curva de Philips representa una curva empírica que relaciona las variables macroeconómicas:**
- Renta y precios
 - Inflación y demanda
 - Oferta y desempleo
 - Desempleo e inflación
- 33. ¿Cuál de los siguientes ratios mide la situación financiera de liquidez?:**
- Activo circulante / Exigible a corto plazo
 - Recursos propios / Recursos ajenos
 - Activo circulante / Recursos propios
 - Activo exigible a corto plazo / Recursos propios
- 34. Para su ejecución, según la ITC-BT-04 del REBT aprobado por el R.D. 842/2002, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, situadas en el exterior, de potencia:**
- Sin límite de potencia
 - Mayor de 5 kW
 - Mayor de 10 kW
 - Mayor de 50 kW
- 35. Es una condición para poder ser considerados “vehículos históricos”, según el R.D. 1247/1995, que fueran fabricados o matriculados por primera vez con una anterioridad, como mínimo, de:**
- 20 años
 - 25 años
 - 30 años
 - 40 años
- 36. ¿Qué documento es preceptivo aportar al órgano competente de la Comunidad Autónoma para el procedimiento de declaración y registro de los equipos e instalaciones de rayos X de diagnóstico médico?:**
- Copia de la licencia de actividad emitida por el Ayuntamiento correspondiente, donde se contemple expresamente una actividad médica
 - Copia del documento de autorización o registro emitido por el órgano competente en materia de sanidad, donde se contemple expresamente la actividad médica que se va a realizar, los equipos instalados, y el personal que va a supervisar las actividades de diagnóstico médico
 - Inspección inicial emitida por organismo de control autorizado en ese campo reglamentario, con resultado “favorable”
 - Certificación de un Servicio o Unidad Técnica de Protección Radiológica que asegure que los blindajes y distribución de las salas que constituyen la instalación son adecuados para los equipos que albergan
- 37. ¿Cuál de los siguientes aparatos de elevación instalado en un edificio está excluido del ámbito de aplicación de la ITC-AEM 1 sobre “ascensores”, correspondiente al Reglamento de aparatos de elevación y manutención?:**
- Aparatos de elevación destinados al transporte de personas
 - Aparatos de elevación destinados al transporte de personas y objetos
 - Aparatos de elevación destinados únicamente al transporte de objetos, aunque el habitáculo pudiera ser accesible por personas
 - Ascensores de obras de construcción

38. En relación con los informes de seguridad contemplados en la normativa sobre control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ¿para qué tipo de establecimientos deben ser elaborados estos informes por los industriales afectados, para su posterior evaluación?:
- Para todos los establecimientos dentro de su ámbito de aplicación, con independencia de su nivel
 - Sólo en el caso de establecimientos de nivel inferior, según se define en la normativa
 - Sólo en el caso de establecimientos de nivel superior, según se define en la normativa
 - Sólo en el caso en que haya establecimientos vecinos que pudieran verse afectados
39. Para la conexión de una nueva instalación de producción de energía eléctrica a la red de distribución, el solicitante, antes de realizar la solicitud de acceso a la red de distribución deberá presentar, ante el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación, resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por una cuantía equivalente a:
- 5 euros por cada kW instalado
 - 10 euros por cada kW instalado
 - 40 euros por cada kW instalado
 - 100 euros por cada kW instalado
40. Según la normativa del sector del gas natural canalizado, ¿qué actividad está liberalizada y, por tanto, no regulada?:
- La regasificación
 - El transporte
 - La distribución
 - La comercialización
41. En relación con los aparatos o equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que no estén herméticamente sellados y que estén cargados con gases fluorados de efecto invernadero de acuerdo con la definición del Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, indique la opción correcta:
- Sólo podrán venderse al usuario final cuando se aporten pruebas de que la instalación será realizada por una empresa habilitada
 - Pueden ser adquiridos libremente en cualquier establecimiento, e instalados por el usuario final con sus propios medios, siempre que su potencia térmica no supere 70 kW
 - Pueden ser adquiridos libremente en cualquier establecimiento, e instalados por el usuario final con sus propios medios, siempre que su potencia térmica sea inferior a 10 kW
 - Sólo pueden ser adquiridos e instalados por empresas instaladoras electricistas de baja tensión de categoría especialista, habilitadas por el REBT, aprobado por el R.D. 842/2002
42. ¿Cuál de las siguientes instalaciones del sistema de gas natural canalizado tiene la consideración de instalación de distribución?:
- Los gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión, considerando como tales aquellos cuya presión máxima de diseño sea igual o superior a 60 bar
 - Las plantas de regasificación de gas natural licuado que puedan abastecer al sistema gasista y las plantas de licuefacción de gas natural
 - Las redes de transporte secundarias, que son aquellas formadas por gasoductos cuya presión máxima de diseño sea menor de 60 y mayor de 16 bar
 - Los gasoductos con presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bar
43. Para el caso de líneas eléctricas de la red de transporte y de distribución, una vez constituidas las correspondientes servidumbres de paso:
- El titular del predio sirviente podrá solicitar el cambio de trazado de la línea si no existen para ello dificultades técnicas, siendo a su costa los gastos de la variación
 - El titular del predio sirviente podrá solicitar el cambio del trazado de la línea si no existen para ello dificultades técnicas, correspondiendo repartir los gastos de la variación a partes iguales entre éste y la empresa transportista o distribuidora
 - En ningún caso el titular del predio sirviente podrá solicitar el cambio del trazado de la línea, aunque no existan para ello dificultades técnicas
 - En la elaboración por parte de las distintas Administraciones públicas de proyectos o planes, incluidos urbanísticos, que puedan variar el tendido de una línea ya existente, será necesario dar audiencia a la entidad titular de la instalación para que costee los gastos asociados a las modificaciones aprobadas

- 44. ¿Cuántos y cuáles son los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos?:**
- Son dos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE)
 - Son tres: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC)
 - Son cuatro: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
 - Son cinco: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
- 45. Considerando la cifra de 2017, así como su poca variación en los años anteriores y posteriores a este año, ¿qué cantidad de población se encontraba ocupada en el sector industrial de C-LM?:**
- 29.263 personas
 - 93.799 personas
 - 246.941 personas
 - 486.276 personas
- 46. ¿Cuáles son las dos provincias más importantes en C-LM, en cuanto a volumen de producción y empresas en funcionamiento, en el sector industrial del cuero y el calzado?:**
- Albacete y Cuenca
 - Guadalajara y Toledo
 - Albacete y Toledo
 - Toledo y Ciudad Real
- 47. En relación con la contabilidad de una empresa, en el balance de situación se tiene que cumplir siempre la siguiente relación:**
- Activos = Pasivos (lo que se debe) + Capital neto (valor de la propiedad)
 - Activos = Pasivos (lo que se debe)
 - Activos + Capital neto (valor de la propiedad) = Pasivos (lo que se debe)
 - Activos < Pasivos (lo que se debe)
- 48. ¿Es necesaria la inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer una actividad industrial?:**
- Sí
 - Sólo en el caso en que la actividad requiera autorización en materia industrial
 - Sólo en el caso en que la actividad esté sujeta a declaración responsable o comunicación
 - No
- 49. En una vivienda unifamiliar, ¿el mantenimiento de la instalación térmica requiere que el titular suscriba un contrato de mantenimiento con empresa mantenedora habilitada en instalaciones térmicas?:**
- Sí, cuando la potencia térmica instalada total sea mayor de 70 kW
 - Sí, cuando la potencia térmica instalada total sea superior a 5 kW
 - Sí, si para la puesta en servicio de la instalación térmica fue necesario el registro del certificado de instalación ante el órgano competente de la Administración
 - No, no hay obligación reglamentaria de suscribir un contrato para el mantenimiento en el caso planteado
- 50. Un sistema de refrigeración compacto (por ejemplo, un frigorífico o congelador doméstico), ¿se encuentra incluido en el ámbito del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas?:**
- Sí, en todo caso
 - No, en ningún caso
 - Depende de la carga y grupo del refrigerante que contenga
 - Solo si se ubica en un local de categoría A como, por ejemplo, un hospital
- 51. El objeto del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos es establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos, entendiéndose por tales:**
- Toda sustancia o mezcla incluida en la parte 1 o enumerada en la parte 2 del anexo I de la norma
 - Los artículos o sustancias, que al ser transportadas, presenten riesgo para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente
 - Las sustancias o mezclas consideradas como peligrosas en el ámbito de aplicación del Reglamento CLP
 - Los elementos o mezclas de ellos que representen un riesgo por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables

52. **En relación con la seguridad contra incendios, se caracterizan como “establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio”, los de tipo:**
- a) A
 - b) D y E
 - c) A, B y C
 - d) Ningún tipo corresponde a esta caracterización, ya que un establecimiento industrial siempre constituye un edificio
53. **Para el diseño, fabricación y puesta en el mercado de un aparato de elevación de velocidad no superior a 0,15 m/s que tenga consideración de ascensor, se debe cumplir lo dispuesto en:**
- a) El R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
 - b) El R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
 - c) El R.D. 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
 - d) Ninguna norma aplicable, ya que un aparato de elevación de velocidad no superior a 0,15 m/s no puede tener consideración de ascensor
54. **A los efectos del R.D. 840/2015, de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se entiende por almacenamiento:**
- a) La presencia de una cantidad determinada de sustancias peligrosas con fines de almacenamiento, depósito en custodia o reserva
 - b) La totalidad del emplazamiento bajo el control de un industrial en el que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones
 - c) Una unidad técnica en el interior de un establecimiento, con independencia de si se encuentra a nivel de suelo o bajo tierra, en la que se producen, utilizan, manipulan o almacenan sustancias peligrosas
 - d) Todas sustancias o mezcla incluida en la parte 1 o enumerada en la parte 2 del anexo I de la norma
55. **En una estación de servicio, según la ITC MI-IP04 en vigor, los tanques de almacenamiento de combustibles petrolíferos líquidos se pueden instalar en superficie:**
- a) En cualquier caso, pero se suelen enterrar para ahorrar espacio
 - b) Cuando almacenen productos de clase B
 - c) Cuando almacenen productos de clase C
 - d) En ningún caso, ya que es una instalación de suministro a vehículos con cambio de depositario del producto
56. **En una planta satélite de gas natural para dar servicio a una industria con un único titular, éste es responsable de que se realice:**
- a) Una inspección periódica cada dos años
 - b) Una revisión periódica cada dos años
 - c) Una inspección periódica cada cinco años
 - d) Una revisión periódica cada cinco años
57. **Un centro de transformación puesto en servicio en 1995, y que no es propiedad de entidad de producción, transporte o distribución de energía eléctrica, debe realizar una inspección periódica:**
- a) Cada 3 años, por empresa instaladora habilitada en alta tensión
 - b) Cada 3 años, por organismo de control habilitado o técnico titulado competente
 - c) Cada 3 años y con los criterios técnicos correspondientes a la reglamentación aplicable a la puesta en servicio del mismo
 - d) Con la periodicidad, agente interviniente y criterios técnicos establecidos en la reglamentación vigente en la actualidad
58. **En el ámbito de la unidad de mercado, contra una resolución de la autoridad competente incompatible con la libertad de establecimiento de un operador económico, éste puede dirigir una reclamación a:**
- a) La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado
 - b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
 - c) La autoridad de origen
 - d) La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas

59. Pueden constituir marca de producto, como derecho de propiedad industrial:
- Olores
 - Sabores
 - Sensaciones táctiles
 - Sonidos
60. Según los datos de la encuesta industrial de productos del año 2018 para C-LM, la agrupación de actividad con mayor valor absoluto de producción tras el de "Alimentación, bebidas y tabaco", fue:
- Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos
 - Producción de energía eléctrica, gas y vapor
 - Material de transporte
 - Textil y confección
61. La sociedad nueva empresa se trata de una especialidad de:
- La sociedad de responsabilidad limitada
 - La sociedad anónima
 - La sociedad civil
 - La sociedad comanditaria por acciones
62. Al llevar la contabilidad de una empresa, ¿es admisible dejar de aplicar estrictamente algunos principios contables cuando la variación que produzca tal hecho sea escasamente significativa?:
- Sí, en base al principio de "no compensación"
 - No, en base al principio de "prudencia"
 - Sí, en base al principio de "importancia relativa"
 - No, en base al principio del "devengo"
63. La ITC MIE-APQ 1 "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos", aprobada por el R.D. 656/2017, establece que los productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 °C y 100 °C, pertenecen al:
- Grupo A
 - Grupo B
 - Grupo C
 - Grupo D
64. ¿Con qué frecuencia debe efectuarse la inspección técnica periódica de los tractores de ruedas agrícolas o forestales con una velocidad máxima de fabricación superior a 40 km/h?:
- Exento hasta 4 años, bienal de 4 a 16 años y anual si tiene más de 16 años de antigüedad
 - Exento hasta 6 años, bienal de 6 a 10 años y anual si tiene más de 10 años de antigüedad
 - Exento hasta 8 años, bienal de 8 a 16 años y anual si tiene más de 16 años de antigüedad
 - Exento hasta 6 años y bienal si tiene más de 6 años de antigüedad
65. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa con 75 trabajadores:
- El Delegado de Prevención será el Delegado de Personal
 - Habrà un Delegado de Prevención
 - Habrà dos Delegados de Prevención
 - Habrà tres Delegados de Prevención
66. Las instalaciones eléctricas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión (R.D. 337/2014), de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV, se clasifican en la categoría:
- Especial
 - Primera
 - Segunda
 - Tercera

67. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece que la declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de:
- Dos años
 - Tres años
 - Cuatro años
 - Cinco años
68. El procedimiento de referencia para la obtención de la autorización administrativa previa de un nuevo parque eólico de 25 MW que se ubicará íntegramente en C-LM, se encuentra en el:
- Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de C-LM y su régimen de revisión e inspección
 - Decreto 20/2010, de 20 de abril, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de C-LM
 - Decreto 58/1999, de 18 de mayo, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica, a través de parques eólicos, en la Comunidad Autónoma de C-LM
 - R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
69. Entre los objetivos principales que marca la Estrategia Europa 2020, se encuentra:
- Invertir un 1,75% del PIB de la UE en I+D
 - Invertir un 2,50% del PIB de la UE en I+D
 - Invertir un 3,00% del PIB de la UE en I+D
 - Invertir un 4,50% del PIB de la UE en I+D
70. Según los datos publicados por Red Eléctrica de España del año 2018, en el balance de energía eléctrica de Castilla-La Mancha, ¿cuál de las siguientes tecnologías tuvo el mayor peso en la generación de energía eléctrica?:
- Nuclear
 - Hidráulica
 - Ciclo combinado
 - Eólica
71. Actualmente, la empresa distribuidora de gas natural por canalización con mayor presencia en Castilla-La Mancha en cuanto al número de municipios en que ejerce la distribución de gas natural, se denomina:
- Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
 - Redexis Gas, S.A.
 - Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.
 - Domus Gas Mil, S.A.
72. A la vista del modelo abreviado de balance del Plan General de Contabilidad, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta?:
- Las provisiones a corto plazo forman parte del pasivo no corriente
 - Las existencias forman parte del activo corriente
 - Las reservas forman parte del activo
 - El inmovilizado material forma parte del activo corriente
73. En España se aplican tres tipos de IVA: general, reducido y superreducido, siendo los tipos impositivos vigentes, actualmente:
- 21%, 10% y 4%, respectivamente
 - 18%, 8% y 4%, respectivamente
 - 16%, 7% y 4%, respectivamente
 - 21%, 7% y 4%, respectivamente
74. Si un edificio comercial tiene una calidad de aire interior correspondiente a IDA 3, según el Real Decreto 1027/2007, significa que:
- El aire es de calidad mediocre
 - El aire es de calidad media
 - El aire es de calidad alta
 - El aire es de calidad baja

75. Según la ITC EP-1 del Reglamento de Equipos a Presión, la periodicidad de las inspecciones de nivel C de una caldera será de:
- a) Un año
 - b) Tres años
 - c) Cinco años
 - d) Seis años
76. Según el Real Decreto 513/2017, las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a:
- a) 1 m. sobre el nivel del suelo
 - b) 1,20 m. sobre el nivel del suelo
 - c) 1,50 m. sobre el nivel del suelo
 - d) 1,60 m. sobre el nivel del suelo
77. Indique la periodicidad mínima con la que se inspeccionarán, por organismo de control habilitado, los ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas servidas:
- a) Cada 2 años
 - b) Cada 3 años
 - c) Cada 4 años
 - d) Cada 6 años
78. Según la ITC MI-IP 04, en una instalación de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos para suministro a vehículos, antes de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de resistencia y estanqueidad a una presión manométrica de prueba de:
- a) 1 bar durante dos horas
 - b) 2 bares durante una hora
 - c) 2 bares durante treinta minutos
 - d) 1 bar durante una hora
79. Según la duración máxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra, que el sistema de puesta a tierra permita, las redes se clasifican en las siguientes categorías (ITC LAT-06):
- a) A, B, C y D
 - b) I, II, III y IV
 - c) I, II y III
 - d) A, B y C
80. Según la Ley 21/2013, previo anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial que corresponda y en sede electrónica, el estudio de impacto ambiental deberá someterse a información pública durante un plazo no inferior:
- a) A quince días hábiles
 - b) A veinte días hábiles
 - c) A treinta días hábiles
 - d) A un mes
81. De conformidad con el art. 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, corresponde la elaboración del proyecto de presupuesto de la Unión Europea:
- a) Al Parlamento
 - b) A la Comisión
 - c) Al Consejo
 - d) A la Comisión de Conciliación
82. Indique la localidad en la que existe un almacenamiento subterráneo de gas natural propiedad de la empresa ENAGAS:
- a) Yela (Guadalajara)
 - b) San Clemente (Cuenca)
 - c) Puertollano (Ciudad Real)
 - d) Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

83. De acuerdo a lo establecido en la Ley 21/1992, de Industria, no disponer de contratos de mantenimiento de las instalaciones con empresas habilitadas en los casos en que sean obligatorios, constituye:
- Infracción muy grave
 - Infracción grave
 - Infracción leve
 - No constituye infracción
84. Según la ITC EP-1 "Calderas", aprobada por el R.D. 2060/2008, deberán ser conducidas por un operador industrial de calderas:
- Todas las calderas no automáticas
 - Todas las calderas instaladas en industrias
 - Las calderas de clase primera
 - Las calderas de clase segunda
85. La longitud máxima del recorrido de evacuación de un establecimiento industrial de riesgo intrínseco medio, que cuenta con una única salida, y tiene una ocupación de 20 personas, es:
- 25 metros
 - 35 metros
 - 50 metros
 - 75 metros
86. Según el Anexo VII del R.D. 1644/2008, desde la fecha de fabricación de una máquina, su expediente técnico deberá estar a disposición de las autoridades competentes, al menos durante:
- 20 años
 - 15 años
 - 10 años
 - Indefinidamente
87. El industrial al que le sea de aplicación el R.D. 840/2015, debe revisar su política de prevención de accidentes graves, al menos cada:
- Cinco años
 - Cuatro años
 - Tres años
 - Dos años
88. Según el R.D. 919/2006, ¿sería reglamentario instalar un depósito fijo de GLP, de 1 m³, dentro de una nave industrial?:
- Sí, siempre que se respeten las distancias reglamentarias
 - Sí, siempre que se respeten las distancias reglamentarias y sea enterrado
 - No, ya que estaría en el interior de un edificio
 - Sí, en todo caso
89. En la medición de la calidad del servicio eléctrico a través del TIEPI y del NIEPI, las interrupciones que se consideran para su cálculo, serán de duración superior a:
- Veinte segundos
 - Un minuto
 - Dos minutos
 - Tres minutos
90. Según la normativa de autorización de instalaciones eléctricas, la línea de evacuación de un parque fotovoltaico de 60 MW de potencia:
- La línea de evacuación no requiere autorización administrativa
 - Requiere siempre autorización administrativa del órgano competente de la Administración General del Estado
 - Requiere autorización administrativa del órgano competente de la Comunidad Autónoma si discurre, íntegramente, por su territorio
 - Requiere autorización administrativa del órgano competente de la Comunidad Autónoma si la planta fotovoltaica se ubica, íntegramente, en su territorio

91. Según la ITC-LAT 07, aprobada por el R.D. 223/2008, la distancia mínima al terreno de las líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos que atraviesan explotaciones agrícolas es de:
- 5 metros
 - 6 metros
 - 7 metros
 - 8 metros
92. El recurso propio que más fondos aporta a los presupuestos de la Unión Europea es:
- El tipo aplicado al IVA
 - El tipo aplicado a la Renta Nacional Bruta
 - Los derechos de aduanas
 - Los gravámenes sobre el azúcar
93. El producto interior bruto (PIB), es igual a:
- Consumo + Inversión + Gasto Público – Exportaciones + Importaciones
 - Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones + Importaciones
 - Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones
 - Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones + Transferencias netas del exterior
94. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, las cámaras de atmósfera artificial, ¿deben ser estancas?:
- Sí, excepto las de maduración acelerada y desverdización
 - Siempre
 - Nunca
 - Solamente las de maduración acelerada y desverdización
95. En un local comercial, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), se limitará la temperatura del aire, a:
- No superior a 21 °C en recintos calefactados y no inferior a 26 °C en recintos refrigerados
 - No superior a 22 °C en recintos calefactados y no inferior a 26 °C en recintos refrigerados
 - No superior a 21 °C en recintos calefactados y no inferior a 25 °C en recintos refrigerados
 - No superior a 22 °C en recintos calefactados y no inferior a 25 °C en recintos refrigerados
96. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), en los sistemas de climatización de los edificios, se recuperará la energía del aire expulsado en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a:
- 0,25 m³/s
 - 0,5 m³/s
 - 0,75 m³/s
 - 1 m³/s
97. Según la ITC MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” aprobada por el R.D. 706/2017, será precisa la presentación de proyecto, ante el órgano territorial competente:
- Para instalaciones con capacidades de almacenamiento de productos de clases C y D, mayor o igual a 3.000 litros en interior y 5.000 litros en exterior
 - Para instalaciones con capacidades de almacenamiento de productos de clases C y C, mayor o igual a 5.000 litros
 - Solamente, para instalaciones de suministro a vehículos con cambio de depositario
 - Para instalaciones con capacidad de almacenamiento de producto de clase B, en todos los casos
98. Según la ITC MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” aprobada por el R.D. 706/2017, las instalaciones se inspeccionarán por un organismo de control:
- Cada 10 años, en todos los casos
 - Cada 10 años, solamente las instalaciones que requieran proyecto
 - Cada 5 años, en todos los casos
 - Cada 5 años, solamente las instalaciones que requieran proyecto

- 99. Según el R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos:**
- Los vehículos particulares que transporten envases de GLP tendrán limitada su carga a un envase móvil de hasta 15 kg de capacidad
 - Los vehículos particulares que transporten envases de GLP tendrán limitada su carga a 2 envases móviles de hasta 15 kg de capacidad unitaria
 - Los vehículos particulares que transporten envases de GLP tendrán limitada su carga a 3 envases móviles de hasta 15 kg de capacidad unitaria
 - No se pueden transportar envases de GLP en vehículos particulares
- 100. Según la ITC-ICG 03 "Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos", contenida en el R.D. 919/2006, el volumen de almacenamiento de los depósitos provisionales no podrá exceder de:**
- 13 m³
 - 5 m³
 - 1 m³
 - No se contemplan depósitos provisionales
- 101. En el Marco sobre clima y energía para 2030, la Unión Europea fija como objetivos:**
- Al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), al menos 27% de cuota de energías renovables y al menos 27% de mejora de la eficiencia energética
 - Al menos 50% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), al menos 32% de cuota de energías renovables y al menos 32% de mejora de la eficiencia energética
 - Al menos 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), al menos 20% de cuota de energías renovables y al menos 20% de mejora de la eficiencia energética
 - Al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), al menos 20% de cuota de energías renovables y al menos 20% de mejora de la eficiencia energética
- 102. Según los informes ofrecidos por Red Eléctrica de España, en relación con la participación de la generación renovable de cada Comunidad autónoma sobre el total renovable a 31 de diciembre de 2018, Castilla-La Mancha ocupa el lugar:**
- Segundo
 - Tercero
 - Cuarto
 - Quinto
- 103. Según el R.D. 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, los principios contables son:**
- Empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa
 - Objetividad, prudencia, uniformidad, exposición, materialidad y no compensación
 - Orden, devengo, prudencia, materialidad, uniformidad y no compensación
 - Empresa en funcionamiento, objetividad, orden, exposición, no compensación e importancia relativa
- 104. Según el Decreto 29/2014, de 08/05/2014, por el que se regulan las actuaciones en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Autónoma de C-LM, se procederá a la renovación del certificado de eficiencia energética cuando hayan transcurrido:**
- 25 años desde su expedición
 - 20 años desde su expedición
 - 10 años desde su expedición
 - 5 años desde su expedición
- 105. El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece las siguientes clases de alta:**
- Ordinaria, especial, presunta e indefinida
 - Ordinaria, especial, de pleno derecho e inducida
 - Real, asimilada, presunta e inducida
 - Real, asimilada, de pleno derecho y especial